



DECHAUX

FABRICANT DE MORS DE SERRAGE

www.dechaux.fr



PRESENTATION



DECHAUX spécialiste des mors de serrage vous présente son nouveau catalogue

L'ENTREPRISE

DECHAUX, fabricant français de mors de serrage depuis plus de 30 ans, réalise dans ses locaux à PONT SALOMON, des mors standards et spéciaux pour tous types de mandrins de tour.



SERVICES

L'équipe DECHAUX allie réactivité, expérience et savoir-faire pour vous apporter les meilleurs conseils techniques, afin de développer la solution qui vous convient en matière de serrage de précision.



CONCEPTION ET FABRICATION

DECHAUX réalise tous types de mors adaptables pour toutes les marques de mandrins. En tant que fabricant, nous adaptons les standards aux demandes spécifiques.

■ QUALITE

Les mors de serrage DECHAUX se distinguent par la qualité des finitions de leur surface, qui apporte des résultats plus précis et une meilleure robustesse et résistance dans le temps à l'usinage.

■ RAPIDITE

Mors doux et durs ; mors à stries, monoblocs, réversibles sur semelles ou enveloppants ; mors standards et sur-mesure, toutes les demandes sont étudiées en 24 heures par le bureau d'étude et 90 % des produits DECHAUX sont fabriqués sous 8 jours.

■ EXPERTISE

Notre expérience nous confère une parfaite maîtrise de notre produit, ainsi que la flexibilité et la réactivité nécessaire à vos attentes.

A SAVOIR :

Nos mors doux sont principalement fabriqués en :

- C40 (acier étiré "mi-dur") pour une meilleure dureté (60 kgs),
- A37 (acier "doux" ou "très doux"),
- XC48 (acier "mi-dur" de haute qualité),
- AU4G, 2017 HR 7075,
- INOX,
- POM, etc.

Nos mors durs sont principalement fabriqués en :


- 16NC6 (acier de cémentation) pour une résistance élevée aux chocs,
- 40CMD8 (prétraité 110 kgs) pour sa haute résistance.



ENGAGEMENTS

Notre équipe s'engage par sa réactivité, son savoir-faire et la qualité de ses produits pour préserver la satisfaction et la confiance de nos clients.

- Devis en 24 heures
- Délai de Fabrication Chrono
- Réalisation Standard et Sur-Mesure
- Qualité et Compétitivité
- Satisfaction et Confiance de nos Clients



 **DECHAUX**
FABRICANT DE MORS DE SERRAGE

MORS A STRIES.....	P.7
MONOBLOC.....	P.17
REVERSIBLE SUR SEMELLES.....	P.31
REVERSIBLE SUR SEMELLES A STRIES.....	P.41
ENVELOPPANT A STRIES.....	P.45
ENVELOPPANT REVERSIBLE SUR SEMELLES....	P.51
DEMANDE SPECIALE.....	P.55
PLAN MORS DURS A COMPLETER.....	P.59
PLAN MORS PALONNES A COMPLETER.....	P.63
PLAN SEMELLES A COMPLETER.....	P.65

MEMENTO

MARQUE TOUR	MARQUE MANDRIN	TYPE MANDRIN	Ø	REF. DECHAUX	N° PAGE


MORS A STRIES

Adaptables pour Mandrins :

AUTOBLOK.....	P.8
AUTOSTRONG / KITAGAWA / SAMCHULLY.....	P.9
FORKARDT.....	P.10
GAMET DELTA.....	P.11
GAMET MAC.....	P.12
GAMET NIKKO.....	P.13
HOWA.....	P.14
ROHM.....	P.15
PLANS A COMPLETER MORS A STRIES DROITS ET FRAISES...	P.16




MORS A STRIES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AUTOBLOK**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	S
C/12071300	C/12071300ALU	130	60	30	30	12 x 4	15	16	8,5 x 14	10	60	1/16" à 90°
C/12071500	C/12071500ALU	165	70	35	35	14 x 5	16	16	10,5 x 17	10	70	1/16" à 90°
C/12072080	C/12072080ALU	210	90	40	40	17 x 5	20	23	12,5 x 19	10	90	1/16" à 90°
C/12072500	C/12072500ALU	250	110	45	45	21 x 6	20	30	17 x 25	12	110	1/16" à 90°
C/12073000	C/12073000ALU	300	125	50	50	21 x 6	22	30	17 x 25	12	125	1/16" à 90°
C/12074000	C/12074000ALU	400	140	60	60	21 x 6	25	30	17 x 25	14	140	1/16" à 90°
C/12075050	C/12075050ALU	500	170	60	60	25,5 x 6	27	38	21 x 32	16	150	3/32" à 90°
C/12075080	C/12075080ALU	500	170	60	60	28 x 6	27	34	21 x 32	16	150	3/32" à 90°

MORS A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **AUTOSTRONG / KITAGAWA / SAMCHULLY**

FRAISE A 120° (DROIT SUR DEMANDE)

STRIS 1,5 A 60°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	P
C/KITA5F14	C/KITA5F14ALU	135	54	25	25	10 x 4	12	14	8,5 x 14	9	54	4
C/KITA5F18	C/KITA5F18ALU	135	57	25	30	10 x 4	10	18	8,5 x 14	9	57	4
C/KITA5F19	C/KITA5F19ALU	135	62	25	30	10 x 4	14	19	8,5 x 14	9	62	4
C/KITA6	C/KITA6ALU	170	72	30	40	12 x 5	15	20	10,5 x 17	12	72	4
C/KITA8	C/KITA8ALU	210	95	35	40	14 x 5	24	25	12,5 x 19	18	95	5
C/KITA10	C/KITA10ALU	250	110	40	40	16 x 5	30	30	12,5 x 19	13	110	5
C/KITA12R18	C/KITA12R18ALU	300	129	50	50	18 x 5,5	39	30	14,5 x 23	20	129	6
C/KITA12R21	C/KITA12R21ALU	300	129	50	50	21 x 6	39	30	17 x 25	20	129	6
C/KITA15	C/KITA15ALU	380	165	60	60	22 x 8	37	43	21 x 32	24	150	DROITS


MORS A STRIES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **FORKARDT**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	S
C/WB11/70	C/WB11/70ALU	200	70	40	60	17 x 4	15	22	12,5 x 19	12	70	1/16" à 90°
C/WB11/90	C/WB11/90ALU	250	90	40	60	17 x 4	25	22	12,5 x 19	12	90	1/16" à 90°
C/WB12	C/WB12ALU	315	120	50	80	21 x 4	30	28	17 x 25	13	120	1/16" à 90°
C/WB13	C/WB13ALU	400	140	60	90	25,5 x 5	30	35	21 x 32	18	140	1/16" à 90°
C/WB23	C/WB23ALU	500	155	60	90	25,5 x 5	30	35	21 x 32	18	150	3/32" à 90°

MORS A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **GAMET DELTA**
 FRAISE A 120° (DROIT SUR DEMANDE)

PRECISER STRIES 1,5 A 60° ou 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	P
C/DELTA140	C/DELTA140ALU	140	65	25	30	11 x 3,5	12	18	8,5 x 14	7,5	65	4
C/DELTA170	C/DELTA170ALU	170	80	30	35	14 x 4,5	15	22	10,5 x 17	8	80	7
C/DELTA210	C/DELTA210ALU	210	100	35	50	17 x 4,5	18	26	12,5 x 19	13	100	7
C/DELTA260	C/DELTA260ALU	260	120	50	50	21 x 4,5	20	32	17 x 25	14	120	7
C/DELTA320	C/DELTA320ALU	320	150	50	60	21 x 4,5	28	38	17 x 25	14	150	10
C/DELTA400	C/DELTA400ALU	400	180	70	70	25,5 x 5,5	32	50	21 x 32	15	150	10

MORS A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **GAMET MAC**
 FRAISE A 120° (DROIT SUR DEMANDE)

STRIES 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	F'	G x H	J	L	P
C/MAC165	C/MAC165ALU	165	75	30	30	14 x 4,5	10	20	20	10,5 x 17	8	60	7
C/MAC200	C/MAC200ALU	200	95	35	35	17 x 4,5	13	25	25	12,5 x 19	14	73	7
C/MAC250	C/MAC250ALU	250	119	50	50	21 x 4,5	16	32	32	17 x 25	14	92	7
C/MAC315	C/MAC315ALU	315	150	50	50	21 x 4,5	16	38	38	17 x 25	14	106	10
C/MAC380	C/MAC380ALU	380	182	60	60	25,5 x 4,5	25	42	42	21 x 32	15	126	10

MORS A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **GAMET NIKKO**

FRAISE A 120° (DROIT SUR DEMANDE)

PRECISER STRIES : 1,5 A 60° ou 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	F'	G x H	J	L	N	P
C/G10	C/G10ALU	105	51	21	25	10 x 4	8	15		8,5 x 14	8	32	21	3
C/G13	C/G13ALU	130	63	30	30	11 x 4	10	22		8,5 x 14	8	42	26	4
C/G16	C/G16ALU	160	77	35	35	11 x 4	10	22		8,5 x 14	8	45	27	4
C/G21	C/G21ALU	215	102	45	45	14 x 4	10	22	22	10,5 x 17	9	64	34	5
C/G25	C/G25ALU	250	117	50	50	20 x 5	13	30	30	12,5 x 19	13	86	44	5
C/G28	C/G28ALU	280	130	50	50	20 x 5	15	28	28	12,5 x 19	13	82	44	6
C/G35	C/G35ALU	350	170	50	50	21 x 6	20	35	35	17 x 25	15	110	49	8
C/G45	C/G45ALU	450	220	80	80	30 x 7	25	45	45	21 x 32	23	130	69	10


MORS A STRIES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **HOWA**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	S
C/HOWA6	C/HOWA6ALU	170	70,5	30	30	12 x 4,5	14,5	20	10,5 x 17	10	1,5 à 60°
C/HOWA8	C/HOWA8ALU	210	90	35	35	14 x 5	20	25	12,5 x 19	10	1,5 à 60°
C/HOWA10	C/HOWA10ALU	250	90	35	40	16 x 5	20	25	12,5 x 19	10	1,5 à 60°
C/HOWA12	C/HOWA12ALU	300	105	40	50	18 x 5,5	24	30	14,5 x 23	11	1,5 à 60°
C/HOWA15	C/HOWA15ALU	380	126	50	60	21 x 6	26	40	17 x 25	12	3 à 60°

MORS A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **ROHM**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

STRIES 1/16" A 90°



REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J
C/ROHM140	C/ROHM140ALU	140	55	30	40	12 x 3,5	9	15	8,5 x 14	10
C/ROHM160	C/ROHM160ALU	160	70	40	60	17 x 5	15	19	12,5 x 19	10
C/ROHM200	C/ROHM200ALU	200	80	40	60	17 x 5	17	19	12,5 x 19	10
C/ROHM250	C/ROHM250ALU	250	95	50	60	21 x 5	15	25	17 x 25	12
C/ROHM315	C/ROHM315ALU	315	103	50	80	21 x 5	16	25	17 x 25	13

MORS A STRIES


DROITS ET FRAISES






Axe du mandrin



MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	S



Axe du mandrin



MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D x K	E	F	G x H	J	L	P	S


MONOBLOC

Adaptables pour Mandrins :

AMESTRA ANCIEN MODELE.....	P.18
AMESTRA NOUVEAU MODELE.....	P.19
BISON / FPA NOUVEAU MODELE	P.20
CURIAL / HANDY.....	P.21
FPA ANCIEN MODELE	P.22
LADNER.....	P.23
PRATT BURNERD ANCIEN MODELE.....	P.24
PRATT BURNERD NOUVEAU MODELE.....	P.25
ROHM.....	P.26
TOS.....	P.27
VACHETTE.....	P.28
PLAN A COMPLETER MONOBLOC.....	P.29




MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA ANCIEN MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/AMES160AM	160	23	50	63	7	8,5	8,3	15
C/M/AMES200AM	200 / 215	28	60	80	8	10	9,3	18
C/M/AMES250P8AM	250	33	70	96	8	12	10,3	19,5
C/M/AMES250P10AM	250	33	70	96	10	12	10,3	19,5
C/M/AMES315AM	315	38	80	110	10	12	11,3	21,5
C/M/AMES400AM	350 / 390 / 400	38	90	135	10	12	11,3	21,5


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA NOUVEAU MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/AMES100NM	100	12	40	42	6	6	6	7
C/M/AMES125NM	125	20	50	52	6	8	8	11
C/M/AMES160NM	160	19,8	50	66	8	8,4	7,6	11
C/M/AMES200NM	200	26	60	80	8	10	10	15
C/M/AMES250NM	250	25,8	70	100	10	10,4	9,6	15
C/M/AMES315NM	315	32	90	120	10	12	12	21
C/M/AMES350NM	350	38	90	135	10	12	11,3	21,5
C/M/AMES400NM	400	38	90	135	10	12	11,3	21,5
C/M/AMES500NM	500	42	90	160	12	14	13,3	28
C/M/AMES600NM	600	50	90	160	12	14	13,3	35


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **BISON / FPA NOUVEAU MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/FPA80NM	80	11	30	32	4	6	6	6,3
C/M/FPA100NM	100	15	40	40	6	6	6	8,3
C/M/FPA125NM	125	20	40	50	7	8	8	12
C/M/FPA160NM	160	20	50	65	8	8	8	12
C/M/FPA200NM	200	25	60	78	8	10	9	14
C/M/FPA250NM	250	28	70	98	9	12	10	17
C/M/FPA315NM	315	32	70	119	10	12	13	19
C/M/FPA400NM	400	36	100	136	12	14	15	22


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **CURIAL / HANDY**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/CUR102	102	14	40	40	5,5	6	5,8	7,2
C/M/CUR125	125	18	50	50	6,5	8	7	10
C/M/CUR155E18	155	18	50	60	6,5	8	7,5	11,5
C/M/CUR155E22	155	22	50	60	6,5	8	7,5	11,5
C/M/CUR200	200	22	60	78	8	8	7,5	12,5
C/M/CUR215	215	25	70	88	8	10	9,5	15
C/M/CUR250E25	250	25	70	96	8	10	9,5	15
C/M/CUR250E30	250	30	70	96	8	12	9,5	15
C/M/CUR300	300	30	80	108	10	12	9,5	20
C/M/CUR350	350	35	90	125	12	14	11,5	24
C/M/CUR380	380	35	90	130	12	14	11,5	20
C/M/CUR400	400	35	90	130	12	14	11,5	24


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **FPA ANCIEN MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/FPA80AM	80	11	30	32	5	6	6	6,3
C/M/FPA100AM	100	16	40	40	5	6	6	8,3
C/M/FPA160AM	160	20	50	65	7	8	8	12
C/M/FPA200AM	200	25	60	78	9	10	9	14
C/M/FPA315AM	315	32	70	119	11	12	13	19
C/M/FPA400AM	400	36	90	136	14,2	14	15	22


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **LADNER**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/L14	102	14	40	40	5,5	6	5,8	7,2
C/L18	125	18	50	50	6,5	8	7	10
C/L20	155 / 160	20	50	60	7	9	8	12
C/L23	200 / 215	23	60	78	9	10	9	14
C/L25	250	25	70	96	9	12	10	15
C/L28	300	28	80	108	9	13	10	17
C/L33	315	33	80	115	9	13	10	19
C/L37	350 / 400	37	90	130	10	14	11	20
C/L32	350	32	100	125	10	14	10,5	20
C/L48	500	48	100	162	12	15	13	31


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **PRATT BURNERD ANCIEN MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/PRATT125AM	125 / 130	15,74	50	52	6,35	8,03	7	10,2
C/M/PRATT160AM	153 / 160	18,8	50	60	6,35	8,03	7	11,6
C/M/PRATT200AM	200	20,6	60	78	8,46	9,54	8,7	10,8
C/M/PRATT250AM	250	25,4	70	96	8,46	11,12	9,5	15,8
C/M/PRATT315AM	315	28,2	80	115	8,46	12,9	9,5	16,5
C/M/PRATT380AM	380	30,2	80	130	10,16	11,43	9,6	17,4


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **PRATT BURNERD NOUVEAU MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)


REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/PRATT100NM	100	14	40	40	6	7,1	5,7	7
C/M/PRATT125NM	125	16	40	50	6	7,1	5,9	9
C/M/PRATT160NM	160	18	50	60	6	7,1	7	10
C/M/PRATT200NM	200	22	60	80	8	8,1	9,8	12
C/M/PRATT250NM	250	25	70	100	8	8,1	9,8	15
C/M/PRATT315NM	315	32	80	130	10	12,1	11,9	16,2

MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **ROHM**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)


REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/ROHM100	100 / 110	14	40	48	6	6	6	7,5
C/M/ROHM125	125	18	50	52	6	7	7	10,2
C/M/ROHM140	140	18	50	60	6	7	8	10,2
C/M/ROHM160	160	18	50	60	8	7	8	10,2
C/M/ROHM200	200	20	60	78	8	8	8	11,3
C/M/ROHM250	250	24	70	96	10	10	10	15,5
C/M/ROHM315	315 / 400	34	80	130	10	15	11	20,5



ADAPTABLE POUR MANDRIN **TOS**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/TOS100	100	14	40	43	6	7	6	6,8
C/M/TOS125	125	16	40	50	6	7	5,9	8,4
C/M/TOS160	160	18	50	65	6	7	7,4	10
C/M/TOS200	200	22	60	81	8	8	9,8	12
C/M/TOS250	250	25	60	108	8	8	10	15
C/M/TOS315	315	32	80	120	10	12	12	16
C/M/TOS400	400	32	100	134	12	12	15	16


MONOBLOC



ADAPTABLE POUR MANDRIN **VACHETTE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)


REF.	Ø	E	H	L	P	R	A	T
C/M/VACH125	125	15	50	50	6,5	7,4	6	7,9
C/M/VACH155	155	17	50	60	7	8,4	7	9,7
C/M/VACH180	180	19	60	65	8	9,4	7,5	10,2
C/M/VACH200	200	21	60	78	8	9,4	7,8	11,4
C/M/VACH215	215	24	60	80	8	9,4	7,8	14
C/M/VACH250	250	24	70	96	9	12,4	8,9	14,2
C/M/VACH300E28	300	28	70	108	10	12,4	9,3	17,2
C/M/VACH300E32	300	32	70	108	10	12,4	9,3	19
C/M/VACH350	350	32	80	125	12	12,4	10,5	19,2
C/M/VACH400	400	36	80	130	12	12,4	11	22,2

MONOBLOC



PRECISER SI DROIT OU FRAISE

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	E	H	L	P	R	A	T	V



 **DECHAUX**
FABRICANT DE MORS DE SERRAGE


REVERSIBLE SUR SEMELLES

Adaptables pour Mandrins :



AMESTRA ANCIEN MODELE.....	P.32
AMESTRA NOUVEAU MODELE / LADNER TYPE ISO / PRATT BURNERD / ROHM...	P.33
CURIAL.....	P.34
FORKARDT TYPE F / GAMET DELTA / GAMET MX / ROHM DURO / SMW KNCS.....	P.35
VACHETTE.....	P.36
PLANS A COMPLETER REVERSIBLE SUR SEMELLES.....	P.37 A 40





REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA ANCIEN MODELE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L
C/R/AMES160AM	160	72	25	40	12	10	40	8,5 x 14	6	6,5	2,5
C/R/AMES200AM	200	93	30	50	14	16	50	8,5 x 14	13	7	3
C/R/AMES250AM	250	103	35	60	16	20	60	10,5 x 17	11	7	3
C/R/AMES300AM	300	118	40	60	18	20	66	12,5 x 19	11	8	3,5
C/R/AMES390AM	390	143	40	60	18	20	80	14,5 x 23	13	8	3,5
C/R/AMES500AM	500	158	50	80	20	25	105	14,5 x 23	18	11	5
C/R/AMES600AM	600	158	60	80	25	25	105	17 x 25	18	11	5





REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA NOUVEAU MODELE / LADNER TYPE ISO / PRATT BURNERD / ROHM**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/R/ISO100	100	53	20	30	7,96	9,49	24	6,5 x 11	8	5,5	26,5	2,5
C/R/ISO125	125	62	25	40	7,96	12,67	32	8,5 x 14	9	7,6	31	3,1
C/R/ISO160/M8	150 / 180	74	30	40	7,96	12,67	38,1	8,5 x 14	10	7,6	40	3,1
C/R/ISO160/M10	150 / 180	74	30	40	7,96	12,67	38,1	10,5 x 17	10	7,6	40	3,1
C/R/ISO200/M8	190 / 225	92	30	50	7,96	12,67	44,45	8,5 x 14	10	7,6	50	3,1
C/R/ISO200/M10	190 / 225	92	30	50	7,96	12,67	44,45	10,5 x 17	10	7,6	50	3,1
C/R/ISO250	230 / 275	108	35	60	12,72	19,02	53,95	12,5 x 19	10	7,6	53	3,1
C/R/ISO300	300 / 325	122	40	60	12,72	19,02	63,5	12,5 x 19	12	7,6	60	3,1
C/R/ISO350	350 / 400	140	40	70	12,72	19,02	76,2	17 x 25	12	10,8	72	6,35
C/R/ISO500	500 / 630	140	50	80	12,72	19,02	76,2	21 x 32	13	10,8	75	6,35




REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **CURIAL**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	L	M
C/R/CUR150D10	150	80	25	40	10	10	30	8,5 x 14	10	3,5	4
C/R/CUR150D12	150	80	25	40	12	12	30	8,5 x 14	10	3,5	4
C/R/CUR200	200	88	25	50	12	12	35	10,5 x 17	10	3,5	4
C/R/CUR215	215	100	25	50	16	16	40	12,5 x 19	10	3,5	4
C/R/CUR300	250 / 300	108	30	50	16	16	40	12,5 x 19	10	3,5	4
C/R/CUR400	350 / 400	140	40	60	20	20	60	14,5 x 23	11	4,5	5
C/R/CUR500	500	158	50	80	20	20	60	14,5 x 23	11	4,5	5


REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **FORKARDT TYPE F** / **GAMET DELTA** / **GAMET MX** / **ROHM DURO** / **SMW KNCS**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/R/F160	160	85	25	40	8	18	32	8,5 x 14	9	7,5	51	4
C/R/F200	200	105	25	50	10	20	40	8,5 x 14	11	8,5	60	5
C/R/F250	250	125	35	60	12	20	40	12,5 x 19	15	8,5	80	5
C/R/F315	315	145	40	70	12	26	54	12,5 x 19	16,5	9,5	87	6
C/R/F400	400	180	50	80	18	30	60	17 x 25	17,5	11,5	115	7
C/R/F500	500	220	60	100	18	40	76	17 x 25	17,5	11,5	142	8
C/R/F600	600	260	60	120	24	40	82	21 x 32	32,5	12,5	169	8





REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **VACHETTE**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	M
C/R/VACH155	155	70	25	40	9	9	24	6,5 x 11	9	4
C/R/VACH200	180 / 200	86	25	40	12	12	32	8,5 x 14	9	4
C/R/VACH300	250 / 300	120	30	50	14	14	48	10,5 x 17	10	5
C/R/VACH400	350 / 400	136	40	60	16	16	60	12,5 x 19	13	5




REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA ANCIEN MODELE**
 PRECISER DROIT OU FRAISE

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L





REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA NOUVEAU MODELE / FORKARDT TYPE F / GAMET DELTA / GAMET MX**
LADNER TYPE ISO / PRATT BURNERD / ROHM / ROHM DURO / SMW KNCS
 PRECISER SI DROIT OU FRAISE

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M





REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **CURIAL**
 PRECISER DROIT OU FRAISE

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	L	M

REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **VACHETTE**
PRECISER DROIT OU FRAISE

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	M

REVERSIBLE SUR SEMELLES A STRIES


Adaptables pour Mandrins :

LADNER A STRIES.....P.42

PLAN A COMPLETER REVERSIBLE SUR SEMELLES A STRIES.....P.43



REVERSIBLE SUR SEMELLES A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **LADNER A STRIES**
DROIT (FRAISE A 120° SUR DEMANDE)

STRIES 2,5 A 60°

REF.	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/R/LAD150	150	70	25	40	6	13	25	8,5 x 14	18	6	19	2
C/R/LAD200	200	92	30	50	8	18	30	10,5 x 17	21	8	31	2
C/R/LAD250	250	112	35	60	10	25	40	12,5 x 19	23	10	36	4
C/R/LAD300	300	123	35	60	10	25	40	12,5 x 19	28	10	41	4
C/R/LAD350	350	140	40	70	12	33	50	14,5 x 23	32	12	47,5	5


REVERSIBLE SUR SEMELLES A STRIES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **LADNER A STRIES**
 PRECISER DROIT OU FRAISE

STRIS 2,5 A 60°

MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M



 **DECHAUX**
FABRICANT DE MORS DE SERRAGE




ENVELOPPANT A STRIES

Adaptables pour Mandrins :



AUTOBLOK.....	P.46
AUTOSTRONG / KITAGAWA / SAMCHULLY.....	P.47
GAMET DELTA.....	P.48
GAMET NIKKO.....	P.49
PLAN A COMPLETER ENVELOPPANT A STRIES.....	P.50

ENVELOPPANT A STRIES




ADAPTABLE POUR MANDRIN **AUTOBLOK**

STRIES 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/E/12071500	C/E/12071500ALU	165	160	35	35	14	20	16	10,5 x 17	10	5	56	20
C/E/12072080	C/E/12072080ALU	210	210	40	40	17	25	23	12,5 x 19	10	5	75	20
C/E/12072500	C/E/12072500ALU	250	250	50	40	21	30	30	17 x 25	12	6	88	25
C/E/12073000	C/E/12073000ALU	300	298	50	50	21	35	30	17 x 25	12	6	98	30
C/E/12074000	C/E/12074000ALU	400	400	60	60	21	25	30 / 30	17 x 25	14	6	140	38

ENVELOPPANT A STRIES






ADAPTABLE POUR MANDRIN **AUTOSTRONG / KITAGAWA / SAMCHULLY**

STRIES 1,5 A 60°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/E/KITA5F14	C/E/KITA5F14ALU	135	135	23	25	10	20	14	8,5 x 14	9	4	50	15
C/E/KITA5F18	C/E/KITA5F18ALU	135	135	23	30	10	14	18	8,5 x 14	9	4	50	15
C/E/KITA5F19	C/E/KITA5F19ALU	135	135	23	30	10	14	19	8,5 x 14	9	4	50	15
C/E/KITA6	C/E/KITA6ALU	160	160	31	35	12	15	20	10,5 x 17	12	5	56	15
C/E/KITA8	C/E/KITA8ALU	210	210	35	40	14	24	25	12,5 x 19	18	5	80	25
C/E/KITA10	C/E/KITA10ALU	250	250	40	45	16	23	30	12,5 x 19	13	5	80	25
C/E/KITA12R18	C/E/KITA12R18ALU	305	290	50	50	18	28	30	14,5 x 23	20	5,5	85	25
C/E/KITA12R21	C/E/KITA12R21ALU	305	290	50	50	21	28	30	17 x 25	20	5,5	85	25

ENVELOPPANT A STRIES






ADAPTABLE POUR MANDRIN **GAMET DELTA**

PRECISER STRIES : 1,5 A 60° OU 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/E/DELTA140	C/E/DELTA140ALU	140	128	26	35	11 x 3,5	10	18	8,5 x 14	7,5	3,5	46	15
C/E/DELTA170	C/E/DELTA170ALU	170	160	30	40	14 x 4,5	10	20	10,5 x 17	8	4,5	60	15
C/E/DELTA210	C/E/DELTA210ALU	210	198	40	50	17 x 6	13	22	12,5 x 19	12	6	90	20
C/E/DELTA260	C/E/DELTA260ALU	260	250	50	50	21 x 6	16	32	17 x 25	12	6	100	25
C/E/DELTA320	C/E/DELTA320ALU	320	296	50	60	21 x 6	16	38	17 x 25	12	6	118	30
C/E/DELTA400	C/E/DELTA400ALU	400	376	55	70	25,5 x 5	25	42	21 x 32	17	5	118	30

ENVELOPPANT A STRIES






ADAPTABLE POUR MANDRIN **GAMET NIKKO**

PRECISER STRIES : 1,5 A 60° OU 1/16" A 90°

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M
C/E/G10	C/E/G10ALU	105	118	21	30	10	15	15	8,5 x 14	9	4	35	15
C/E/G13	C/E/G13ALU	130	128	26	30	11	11	18	8,5 x 14	9	4	35	15
C/E/G16	C/E/G16ALU	160	160	27	35	11	16	18	8,5 x 14	9	4	42	20
C/E/G21	C/E/G21ALU	215	218	34	45	14	22	22	10,5 x 17	12	4	53	20
C/E/G25	C/E/G25ALU	250	250	44	50	20	22	30	12,5 x 19	13	5	62	25
C/E/G28	C/E/G28ALU	280	273	44	50	20	25	30	12,5 x 19	13	5	70	25

ENVELOPPANT A STRIES



MARQUE MANDRIN	MATIERE	$\varnothing$	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M	S


DECHAUX ENVELOPPANT
REVERSIBLE
SUR SEMELLES

Adaptables pour Mandrins :



AMESTRA NOUVEAU MODELE / LADNER TYPE ISO / PRATT BURNERD / ROHM...P.52
FORKARDT TYPE F / GAMET DELTA / GAMET MX / SMW KNCS.....P.53
PLAN A COMPLETER ENVELOPPANT REVERSIBLE SUR SEMELLES.....P.54




ENVELOPPANT REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **AMESTRA NOUVEAU MODELE / LADNER TYPE ISO / PRATT BURNERD / ROHM**

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M	N
C/E/ISO160/M8	C/E/ISO160/M8ALU	160	160	25	40	7,94	12,7	38,1	8,5 x 14	10	7,6	40	20	3,1
C/E/ISO160/M10	C/E/ISO160/M10ALU	160	160	25	40	7,94	12,7	38,1	10,5 x 17	10	7,6	40	20	3,1
C/E/ISO200/M8	C/E/ISO200/M8ALU	200	196	30	50	7,94	12,7	44,4	8,5 x 14	10	7,6	50	20	3,1
C/E/ISO200/M10	C/E/ISO200/M10ALU	200	196	30	50	7,94	12,7	44,4	10,5 x 17	10	7,6	50	20	3,1
C/E/ISO250	C/E/ISO250ALU	250	250	35	50	12,7	19,02	54	12,5 x 19	10	7,6	53	25	3,1
C/E/ISO315	C/E/ISO315ALU	315	296	40	60	12,7	19,02	63,5	12,5 x 19	12	7,6	60	30	3,1
C/E/ISO400	C/E/ISO400ALU	400	396	40	70	12,7	19,02	76,2	17 x 25	12	10,8	72	38	6,35




ENVELOPPANT REVERSIBLE SUR SEMELLES



ADAPTABLE POUR MANDRIN **FORKARDT TYPE F / GAMET DELTA / GAMET MX / SMW KNCS**

REF. ACIER	REF. ALU (AU4G)	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M	N
C/E/F160	C/E/F160ALU	160	160	40	40	8	18	32	8,5 x 14	9	7,5	35	20	4
C/E/F200	C/E/F200ALU	200	198	40	50	10	20	40	8,5 x 14	11	8,5	45	20	5
C/E/F250	C/E/F250ALU	250	250	50	50	12	20	40	12,5 x 19	15	8,5	60	25	5
C/E/F315	C/E/F315ALU	315	313	60	50	12	26	54	12,5 x 19	16,5	11,5	80	30	5

ENVELOPPANT REVERSIBLE SUR SEMELLES




MARQUE MANDRIN	MATIERE	Ø	A	B	C	D	E	F	G x H	J	K	L	M	N

DEMANDE SPECIALE



PLAN POUR DEMANDE SPECIFIQUE.....P.56

DEMANDE DE PRIX.....P.57



This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a grid of thin, dark gray horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares across the entire surface of the page. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a grid of thin, dark gray horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares across the entire area. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, dark gray horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares across the entire surface of the page. There are no margins, text, or other markings present.

DEMANDE DE PRIX

A NOUS TRANSMETTRE ACCOMPAGNEE DE VOTRE PLAN PAR :

MAIL : commercial@dechaux.fr

FAX : 04 77 35 05 45

SOCIETE

.....

CONTACT

.....

ADRESSE

.....

CP

.....

VILLE

.....

TEL.

.....

FAX

.....

E-MAIL

.....

DESCRIPTIF DE VOTRE DEMANDE :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....


DELAI DE LIVRAISON SOUHAITE :

.....



 **DECHAUX**
FABRICANT DE MORS DE SERRAGE


PLANS MORS DURS A COMPLETER




MORS DURS A STRIES 1 ETAGE.....P.60

MORS DURS A STRIES 2 ETAGES.....P.61

MORS DURS REVERSIBLES SUR SEMELLES.....P.62




MORS DURS A STRIES 1 ETAGE




MARQUE MANDRIN	Ø	A	B	C	D	PROF. D	E	F	F'	1	VIS	S

MORS DURS A STRIES 2 ETAGES



MARQUE MANDRIN	Ø	A	B	C	D	PROF. D	E	F	F'	1	2	VIS	S


MORS DURS REVERSIBLES SUR SEMELLES





MARQUE MANDRIN	Ø	A	B	C	D	K	E	F	F'	L	M	1	2	VIS

PLAN MORS PALONNES A COMPLETER

MORS PALONNES.....P.64




MORS PALONNES



MARQUE MANDRIN	Ø	A	B	C	D	PROF. D	F	b	VIS




PLAN SEMELLES A COMPLETER

SEMELLES.....P.66





SEMELLES

COUPE A-A




MARQUE MANDRIN	Ø	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	P	R	T	U

NOS REALISATIONS



Un savoir-faire, une expérience . . .

. . . à votre service depuis plus de 30 ans.



ZA du Gault
43330 PONT SALOMON
FRANCE

Tél. : +33(0)4 77 35 59 72

Fax : +33(0)4 77 35 05 45

commercial@dechaux.fr

www.dechaux.fr